

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХСТАДИЙНЫХ МИКСЕРОВ ГОРЯЧЕ-ХОЛОДНОГО СМЕШИВАНИЯ СЕРИИ STR Z:

Модель	STR Z-200/500		STR Z-300/600		STR Z-500/1000A		STR Z-800/2500	
Вместимость каждого миксера, кг	≤ 65		≤ 100		≤ 160		200 - 400	
	Нагревательный смеситель	Охладительный смеситель	Нагревательный смеситель	Охладительный смеситель	Нагревательный смеситель	Охладительный смеситель	Нагревательный смеситель	Охладительный смеситель
Объем, л	200	2500	300	600	500	1000	800	2500
Рабочий объем, л	150	1870	225	450	375	640	600	1870
Мощность двигателя, кВт	30/42	18,5	40/55	11	55/75	15	83/110	18,5
Управление высоты	пневматическое							
Производительность, кг/час	≤ 325		≤ 600		≤ 800		1000 - 1500	
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	4580 × 2120 × 2480		4880 × 2220 × 2580		5580 × 2700 × 3430		3750 × 2850 × 4500	
Вес, кг	3600		4500		5800		7500	

[•] адрес офиса: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

[•] телефоны: +7 (495) 212-09-47, +7 (499) 929-86-72, +7 (4967) 58-31-63 • email: sale@pp30.ru, info@pp30.ru • site: www.pp30.ru, www.strplastik.ru, www.yahimik.ru

адрес склада: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, пл. Ленина, дом 1